

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗΣ


ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΩΩ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΩΜΑΤΟΣ 2.5 t/m³
 ΩΩ ΒΑΡΟΣ ΓΑΙΩΝ 2.1/2.2 t/m³

ΤΑΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗΣ
 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΜΑ Β 25 (C20/25)
 ΑΣΦΙΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΕΣΘΑΤΗΝΙΣΤΡΕΦΩΝ Β 10 (C8/10)
 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ S1 IV (B 500s)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 - Η ΕΠΙΚΑΤΗ ΟΠΙΣΜΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 75mm

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΥ Φ800/120cm



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΥ Φ600/130cm



ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023	
		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</p>			
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Δ.Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Β.Σ. ΣΑΠΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε - ΓΕΩΣΦΑΙΡΑ		
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ1300 ΤΜΗΜΑ ΚΙΟΥΡΚΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ			A2
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε-893			ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΣ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ			7
		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Π. ΚΟΚΚΑΛΗ	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Υ.Σ.Τ.Υ.	ΕΙΡ. ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ	
	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΑΘ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ	
μ		μ. 2914/08-12-2023	μ