



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Αθήνα, 26/11/2024  
Αρ. Πρωτ.: 22205

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ  
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Δ7817Ε) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ»  
(Δ7817Ε)  
(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 359314)

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων **Δ7817Ε** με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ**» (**Δ7817Ε**) (**Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 359314**), ως εξής:

#### **ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:**

##### **ΕΡΩΤΗΜΑ 1**

Σύμφωνα με την Διακήρυξη «Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους ή για δύο (2) έτη ή για 10.000χλμ (ό,τι παρέλθει πρώτο). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι κατά τη Διακήρυξη, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης ελαστικών να προβεί σε αντικατάστασή τους μια φορά για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού.

##### **Απάντηση ΕΥΔΑΠ:**

Συμφωνούμε, μία φορά, ως η συνήθης πρακτική.

##### **ΕΡΩΤΗΜΑ 2**

«Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε ποιος είναι κατά τους όρους της σύμβασης ο μέγιστος χρόνος παραμονής του δικύκλου στο συνεργείο και κατά πόσο ο ανάδοχος βαρύνεται με την υποχρέωση να χορηγήσει προσωρινό δίκυκλο μέχρι την ολοκλήρωση των επισκευών

##### **Απάντηση ΕΥΔΑΠ:**

Δεν υπάρχει σχετική χρονική απαίτηση, ούτε ζητείται από το τεύχος της διακήρυξης χορήγηση προσωρινού δικύκλου.

##### **ΕΡΩΤΗΜΑ 3**

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας της μπαταρίας κίνησης διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών ή τουλάχιστον 50.000 km (όποιο παρέλθει πρώτο), η οποία θα περιλαμβάνει την, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, αντικατάστασή της εάν δεν μπορεί πλέον να κρατήσει τουλάχιστον το 70% της αρχικής χωρητικότητάς της. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η μέτρηση των δυνατοτήτων χωρητικότητας της μπαταρίας θα λαμβάνει χώρα ύστερα από διάγνωση σε ειδικό μηχάνημα που διαθέτει ο ανάδοχος ώστε με βάση αυτή τη διάγνωση να κριθεί η αντικατάσταση ή η επισκευή της. Επίσης, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποιες είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες θα αξιολογηθεί η μέτρηση της χωρητικότητας της μπαταρίας (λ.χ. θα αφορά με μέση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ταχύτητα τα 25, τα 45, τα 80 χμ/ώρα, με τι βάρος αναβατή κλπ

#### **Απάντηση ΕΥΔΑΠ:**

Στην περίπτωση που η μπαταρία δεν μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας, συμφωνούμε η μέτρηση να γίνει στο μηχάνημα που διαθέτει ο ανάδοχος σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

#### **ΕΡΩΤΗΜΑ 4**

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη ο ανάδοχος στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται η συντήρηση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες και ανταλλακτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, κατά την διάρκεια της προσφερόμενης από αυτούς εγγύησης καλής λειτουργίας των συμβατικών ειδών, καθώς και το κόστος της εκπαίδευσης που υποχρεούται να παράσχει ο ανάδοχος στο προσωπικό, τους οδηγούς και τους τεχνίτες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Ως προς την εγγύηση ελαστικών, η Διακήρυξη ορίζει ότι η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες και φθορές που οφείλονται κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι, ομοίως, ως προς την μπαταρία, την εγγύηση βαφής και αντισκωριακής προστασίας (σελ. 33 περ. vi) καθώς και για το πλήρες δίκυκλο, οι αντίστοιχες εγγυήσεις δεν καλύπτουν βλάβες και φθορές που οφείλονται κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού. Επίσης, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός ελέγχων και επισκευών που καλείται ο ανάδοχος να αναλάβει κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας. Τέλος, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η εγγύηση βαφής και αντισκωριακής προστασίας (εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του προσωπικού) περιλαμβάνει την υποχρέωση του αναδόχου να βάψει με ίδια κόσμη το δίκυκλο και όχι να το αντικαταστήσει πλήρως

#### **Απάντηση ΕΥΔΑΠ:**

Για το πρώτο ερώτημα επιβεβαιώνουμε, ως ισχύει για τις εγγυήσεις, ότι δεν καλύπτει βλάβες και φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού. Για το πλήθος ελέγχων και επισκευών κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, αυτοί αντιστοιχούν σε αυτούς που περιλαμβάνονται στην εγγύηση. Τέλος, σε ότι αφορά την εγγύηση βαφής και αντισκωριακής προστασίας, δεν απαιτείται από τη διακήρυξη υποχρέωση του αναδόχου να αντικαταστήσει το δίκυκλο.

#### **ΕΡΩΤΗΜΑ 5**

«Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι η σχέση της απαίτησης των άρθρων 2.2.6 και 2.2.9.2 (παρ. Β) περί εκτέλεσης τριών συμβάσεων προμήθειας συναφούς αντικείμενου με την απαίτηση του άρθρου 2.4.3.2 περί υποβολής λίστας με τουλάχιστον δέκα (10) ηλεκτρικά δίκυκλα του ίδιου κατασκευαστή που έχουν πουληθεί στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριετία (2020,2021,2022).

Επίσης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι κατά το αληθές νόημα των άρθρων 2.2.6 και 2.2.9.2. (παρ. Β4) της Διακήρυξης η απαιτούμενη προηγούμενη εμπειρία από εκτέλεση συμβάσεων μπορεί να αφορά είτε δημόσιες συμβάσεις κατόπιν διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης είτε και συμβάσεις αμιγώς ιδιωτικού δικαίου (με ιδιωτική μας πελατεία) όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης.

Τέλος, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η απαίτηση του άρθρου 2.4.3.2 περί υποβολής λίστας με τουλάχιστον δέκα (10) ηλεκτρικά δίκυκλα του ίδιου κατασκευαστή που έχουν πουληθεί στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριετία (2020,2021,2022) δύναται να αφορά και μοντέλα (προφανώς του ίδιου κατασκευαστή) διαφορετικά από αυτό που προτιθέμεθα να σας προμηθεύσουμε».

#### **Απάντηση ΕΥΔΑΠ:**

Επιβεβαιώνουμε ότι η απαίτηση των άρθρων 2.2.6 και 2.2.9.2, παρ. Β4, είναι ο οικονομικός φορέας «να έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών αντίστοιχου αντικείμενου με αυτό της σύμβασης, συνολικού ύψους ίσου με το 50% της εκτιμώμενης αξίας αυτής, μη συμπεριλαμβανομένου



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Φ.Π.Α.» κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η υποβολή λίστας με τουλάχιστον δέκα (10) ηλεκτρικά δίκυκλα του ίδιου κατασκευαστή που έχουν πουληθεί στην Ελλάδα «κατά την τελευταία τριετία» αντιστοιχεί στο ίδιο χρονικό διάστημα. Εκ παραδρομής στην παρένθεση αναγράφεται (2020, 2021, 2022), το ορθό είναι ως αναφέρεται και στις παραγράφους 2.2.6 και 2.2.9.2.

Η απαιτούμενη εμπειρία μπορεί να αφορά είτε δημόσιες συμβάσεις είτε και συμβάσεις αμιγώς ιδιωτικού δικαίου.

Τέλος, η λίστα των τουλάχιστον δέκα ηλεκτρικών δικύκλων που ζητείται, αφορά στον ίδιο κατασκευαστή και την παρουσία του στην ελληνική αγορά με πώληση & after sales service αντίστοιχων δικύκλων κατά την τελευταία τριετία. Σημειώνεται ότι εκ παραδρομής ανεγράφησαν στην παρένθεση τα έτη (2020, 2021, 2022). Το ορθό χρονικό διάστημα της απαίτησης είναι: «κατά την τελευταία τριετία».

**ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ**