

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ**

**Αθήνα, 22/10/2025
Αρ. Πρωτ.: 19415**

**Θέμα ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Δ8164Ε) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36)
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΕΞ΄
ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.»
(Δ8164Ε) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 382164)**

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων **Δ8164Ε** με τίτλο «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΕΞ΄ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**» (**Δ8164Ε**) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 382164) ως εξής:

Ερωτήματα οικονομικού φορέα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

«Πόσες φορές το έτος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συντήρηση των 36 εγκατεστημένων γερανογεφυρών στα αντλιοστάσια της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.»

Στην διακήρυξη αναφέρετε τα εξής:

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν τη μηνιαία συντήρηση των τριάντα έξι (36) ανυψωτικών διατάξεων, στα κάτωθι αντλιοστάσια:

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν:

- Γενική λίπανση τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο ή περισσότερες ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας της εκάστοτε γερανογέφυρας.
- Ρυθμίσεις STOP βίρα – μάϊνα και έλεγχος ταχυτήτων βίρα – μάϊνα, φορείου πορείας.
- Αλλαγή λαδιών στα γραναζοκιβώτια μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Έλεγχος τροχών για φθορές.
- Έλεγχος φρένων πορείας.
- Έλεγχος φρένων φορείου και αντικατάσταση αναλώσιμων σε περίπτωση που διαπιστωθεί φθορά.
- Έλεγχος φρένων βίρα – μάϊνα.
- Έλεγχος κόμπλερ μετάδοσης κίνησης.
- Έλεγχος συρματόσχοινων.
- Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτρικών πινάκων με ιδιαίτερη προσοχή στα ρελέ προστασίας των ηλεκτροκινητήρων.

Παρακαλώ ενημερώστε μας τι ισχύει.»

Απάντηση ΕΥΔΑΠ

Η συντήρηση θα είναι μηνιαία και στα πλαίσια της μηνιαίας συντήρησης δύο φορές το χρόνο θα γίνεται και γενική λίπανση, ανά εξάμηνο. Από την εμπειρία μας σε κάποια μεγάλα Αντλιοστάσιά μας, λόγω πολλών ωρών λειτουργία των Γ/Φ, η λίπανση μπορεί να χρειαστεί από 2 έως 6 φορές το χρόνο.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

«Στην διακήρυξη περιγράφετε πιστοποιήσεις τύπου Α για τις 25 εγκατεστημένες γερανογέφυρες στα αντλιοστάσια της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 2 φορές ανά έτος.

- Τεστ βάρους με 120% του μέγιστου φορτίου και με δοκιμή των φρένων πορείας και βίρα – μάρνα. (Ανά εξάμηνο)
- Έλεγχος αντοχής με νήμα στάθμης. (Ανά εξάμηνο)

Στις ακόλουθες σελίδες σχετικά με την πιστοποίηση αναφέρετε:

Η πιστοποίηση των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη τεχνική νομοθεσία περί ανυψωτικών μηχανημάτων μέσα στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης και θα εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό.

Παρακαλώ ενημερώστε μας τι ισχύει.»

Απάντηση ΕΥΔΑΠ

Το «2 φορές ανά έτος», είναι λάθος εκ παραδρομής.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

«Στη διακήρυξη σελ. 8 αναφέρετε:

Στις εργασίες επισκευής που τυχόν προκύψουν, θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση οι κάτωθι εργασίες:

ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ**

- ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ
- ΓΡΑΜΜΗ Ω
- ΓΡΑΜΜΗ ΡΟΪΦΟΡΟΥ
- ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΡΟΪΦΟΡΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
- ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΧΙΑΣ

- ΤΡΟΧΙΕΣ
- ΦΟΡΟΥΣΙΑ
- ΠΛΑΓΙΟΦΟΡΕΙΣ
- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
- ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ

Παρακαλώ διευκρινίστε μας το ηλεκτρικό πεδίο και τον φορέα όπως αναφέρονται στο πεδίο εργασιών.»

Απάντηση ΕΥΔΑΠ

Με τον όρο «ηλεκτρικό πεδίο» εννοείται ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και με τον όρο «φορέας» εννοείται ο κύριος φορέας (δοκός κύλισης).

ΕΡΩΤΗΜΑ 4

«Κατά την διάρκεια των συντηρήσεων, παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι εργοεξέδρες και τα πιθανά σταθερά ικριώματα που θα απαιτηθούν για την σωστή και ασφαλή συντήρηση και αποκαταστάσεις, αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου ή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.;»

Απάντηση ΕΥΔΑΠ

Οι εργοεξέδρες και τα πιθανά σταθερά ικριώματα που θα απαιτηθούν για τη σωστή και ασφαλή

συντήρηση και αποκαταστάσεις, κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5

«Κατά την διάρκεια των πιστοποιήσεων, παρακαλώ ενημερώστε μας αν η παροχή, διακίνηση και μεταφορά των βαθμονομημένων βαρών προς, από και εντός των αντλιοστασίων αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου ή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.;;»

Απάντηση ΕΥΔΑΠ

Κατά τη διάρκεια των πιστοποιήσεων, η παροχή, διακίνηση και μεταφορά των βαθμονομημένων βαρών προς, από και εντός των αντλιοστασίων, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6

«Παρακαλώ ενημερώστε μας αν απαιτείται να ορίσουμε τεχνικό ασφαλείας κατά την διάρκεια της σύμβασης για τις εργασίες της συντήρησης των αποκαταστάσεων και της πιστοποίησης.»

Απάντηση ΕΥΔΑΠ

Απαιτείται ο ορισμός τεχνικού ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της σύμβασης για τις εργασίες της συντήρησης των αποκαταστάσεων και της πιστοποίησης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 7

«Παρακαλώ διευκρινίστε μας την διάρκεια της σύμβασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.2:

6.2 Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα χρονικής παράτασης έως ένα (1) έτος, χωρίς οικονομικό αντικείμενο.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης έως και ένα έτος, με την ανανέωση των υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης από τον ανάδοχο χωρίς οικονομικό αντικείμενο;»

Απάντηση ΕΥΔΑΠ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα χρονικής παράτασης έως ένα (1) έτος, χωρίς οικονομικό αντικείμενο.

Το δικαίωμα χρονικής παράτασης ενεργοποιείται σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που ορίζονται στο τεύχος της Διακήρυξης μέσα στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 8

«Παρακαλώ διευκρινίστε μας τον τρόπο πληρωμής όπως αναγράφεται στο άρθρο 5.1

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

- Οι εργασίες συντήρησης των 36 ανυψωτικών διατάξεων θα πληρώνονται τμηματικά ανά τρίμηνο, συγκεκριμένα με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την τμηματική οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών εκάστου τριμήνου και μετά την ηλεκτρονική και έντυπη παράδοση του πλήρους ημερολογίου εργασιών στην Υ/Μ Εγκαταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
- Οι εργασίες επισκευών θα πληρώνονται τμηματικά ανά τρίμηνο, συγκεκριμένα με το 100% της συμβατικής αξίας τους μετά την τμηματική οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών εκάστου τριμήνου και μετά την ηλεκτρονική και έντυπη παράδοση του πλήρους ημερολογίου εργασιών στην Υ/Μ Εγκαταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
- Οι εργασίες πιστοποίησης θα πληρωθούν με το 100% της συμβατικής αξίας τους, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών πιστοποίησης και των 25 γερανογεφυρών.

Ποιος είναι ο χρόνος εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων μετά την έκδοση τους;»

Απάντηση ΕΥΔΑΠ

Η εξόφληση των τιμολογίων θα πραγματοποιείται με την οριστική τμηματική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/ και παραδοτέων ανά τρίμηνο, ως αναφέρεται στο άρθρο 6.3.1 του τεύχους της Διακήρυξης.

25PROC017784219 2025-10-22

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ